


Триггеры

Триггеры — функция позволяющая приводить в систему список некоторых действий или событий.

Триггеры можно создавать в разделе главного меню **Настройки бота** подраздел **Триггеры**.



На экранной форме следует нажать кнопку **Новый триггер**.



Пример

Свойства триггера

Включен:



Наименование триггера:

Ежедневный старт

Код: ⓘ

08dba734-d4c9-48b0-b06f-9ac240d3fbec

Уровень доступа:

1 - SaaS

События, на которые подписан триггер:

Название объекта, который будет подписан на данный тип события:

Например полное название тэга, контекста, атрибута и т.д.

- ☐ Изменение Статуса лида
- ☐ Добавление тэга лида
- ☐ Удаление тэга лида
- ☐ Добавление контекста лида
- ☐ Удаление контекста лида
- ☐ Изменение атрибута лида
- ☐ Переход по ссылке из сообщения
- ☐ Создание заявки
- ☐ Изменение статуса заявки
- ☐ Изменение блокировки лидом

JavaScript условие запуска Скрипта/Триггера:

1

Условие считается истинным если содержимое данного поля пусто.

При выполнении Условия запуска

При НЕвыполнении Условия запуска

Добавить тэги

Удалить тэги

Удалить тэги

Контекст запускаемого скрипта/триггера:

По умолчанию

Запускаемый скрипт:

[Не выбрано]

Запускаемый Триггер:

[Не выбрано]

Запустить указанный Скрипт/Триггер в:

дд.мм.гггг

--:--

Скрипт/Триггер будет запущен в точно указанное время (с погрешностью в 1 минуту).

Запустить указанный Скрипт/Триггер через (минут):

0

Скрипт/Триггер будет запущен, спустя указанное количество минут.
Параметр игнорируется, если указано точное время запуска (выше в другом поле).

Создать

Создадим триггер без подписки на событие, для этого заполним следующие параметры:

- **Наименование триггера** — текстовое интуитивно понятное название триггера;
- **Код** — дополнительный уникальный идентификатор. Используется для поиска текущего объекта, например, в JavaScript функциях;
- **Список событий** — события на которые может быть подписан триггер с названием объекта, который будет подписан на данный тип события (например полное название тэга, контекста, атрибута и т.д):
 - Любое изменение лида;
 - Изменение **Статуса лида**;
 - Изменение (добавление или удаление) **Тэга лида**;
 - Изменение (добавление или удаление) **Контекста лида**;
 - Изменение **Атрибута лида**;
 - Любое изменение в **Заявке**;
 - Изменение блокировки лидом;

- **JavaScript условие запуска Скрипта/Триггера** — условие при котором происходит активация скрипта;

JavaScript условие запуска Скрипта/Триггера:

1

Условие считается истинным если содержимое данного поля пусто.

При выполнении Условия запуска При НЕвыполнении Условия запуска

добавить тэги

Есть возможность выбора скрипта который будет срабатывать при соответствии условий или срабатывать при не соответствии условий заданных выше.

Выполняется добавление в очередь на запуск привязанного скрипта. В планировщике в установленное время выполняется запуск указанного скрипта.

- **Добавить тэги** — дополнительные теги скрипта;
- **Удалить тэги** — удалить теги оригинального скрипта;
- **Контекст запускаемого скрипта/триггера** — от лица кого будет происходить активация скрипта;
- **Запускаемый скрипт** — какой скрипт будет вызываться триггером;
- **Запускаемый триггер** — значение выбирается из списка созданных триггеров;

Выполняется добавление в очередь на запуск привязанного триггера. В планировщике в установленное время выполняется запуск указанного Триггера. Если для запуска указан другой триггер, то проверка условия будет выполнена перед запуском второго триггера, т.е. по расписанию планировщика.

Для запуска могут быть указаны как Скрипт, так и Триггер одновременно.

- **Запустить указанный Скрипт/Триггер в** — указывается дата и время, в которое будет выполнен запуск триггера/скрипта точно в указанное время (с погрешностью в 1 минуту);
- **Запустить указанный Скрипт/Триггер через (минут)** — числовое значение в минутах, через которое будет выполнен запуск триггера/скрипта, спустя указанное количество минут;

Запустить указанный Скрипт/Триггер в:

	дд.мм.гггг	
	—:—	

Скрипт/Триггер будет запущен в точно указанное время (с погрешностью в 1 минуту).

Параметр **Запустить указанный Скрипт/Триггер через (минут)** игнорируется, если указано точное время запуска, т.е. если указан параметр **Запустить указанный Скрипт/Триггер в**.

- **JavaScript условие запуска Скрипта/Триггера** — условие, при выполнении которого произойдет запуск триггера.

Если запуск триггера должен быть выполнен как отложенный по времени (указано время запуска или время, через которое нужно запустить триггер), то проверка JS условия текущего триггера выполняется до запуска триггера, а не в момент наступления указанного времени.

Если поле JS условия пусто, то оно всегда истинно при проверке.

После заполнения параметров следует нажать кнопку **Создать**.

JavaScript условие запуска Скрипта/Триггера:

1

Условие считается истинным если содержимое данного поля пусто.

При выполнении Условия запуска

При НЕвыполнении Условия запуска

Добавить тэги

Удалить тэги

Контекст запускаемого скрипта/триггера:

По умолчанию

Запускаемый скрипт:

[Не выбрано]

Запускаемый Триггер:

[Не выбрано]

Запустить указанный Скрипт/Триггер в:



ДД.ММ.ГГГГ



--:--



Скрипт/Триггер будет запущен в точно указанное время (с погрешностью в 1 минуту).

Запустить указанный Скрипт/Триггер через (минут):

0

Скрипт/Триггер будет запущен, спустя указанное количество минут.

Параметр игнорируется, если указано точное время запуска (выше в другом поле).

Создать

При редактировании существующего триггера появляется галка включен. Что позволяет деактивировать ненужный в данный момент триггер.

Свойства триггера

Включен: ☒

Наименование триггера:

первый

На экранной форме в разделе **Триггеры** будет располагаться список созданных триггеров для данного бота.

ТРИГГЕРЫ + Новый триггер

ID	НАИМЕНОВАНИЕ	ВКЛЮЧЕН	КОД	УСЛОВИЕ ЗАПУСКА	ОПЕРАЦИИ
2980	первый	Да			  0  

+ Новый триггер

Этапы запуска и установки триггера:

- Наступление события для запуска триггера или отложенный запуск по расписанию;
- Проверка JS условия;
- Запуск связанного Скрипта / Триггера или добавление отложенного запуска в планировщик.

В разделе **Триггеры** располагается список созданных триггеров для данного бота с доступными операциями:

- Редактировать триггер;
- Сообщения полученные подписчиками в результате выполнения триггера;
- Подписчики получившие сообщение в результате выполнения триггера;
- Удалить триггер.

ТРИГГЕРЫ + Новый триггер

ID	НАИМЕНОВАНИЕ	ВКЛЮЧЕН	КОД	УСЛОВИЕ ЗАПУСКА	ОПЕРАЦИИ
2980	первый	Да			  0  

+ Новый триггер

Сообщения полученные подписчиками в результате выполнения триггера

Подписчики получившие сообщение в результате выполнения триггера

Удалить триггер

С триггерами так же можно работать с помощью JS методов. Все методы и их описание вы можете посмотреть в [Справочнике по функциям JS](#)

