




Интеграция канала VK с платформой Metabot24

Для интеграции канала VK с платформой необходимо иметь в сообществе VK роль — **Администратор**.

Входим в аккаунт VK. Затем переходим в раздел **Сообщества**, на вкладку **Управление** и выбираем нужное для настройки канала сообщество.



Переходим в раздел **Управление**.



Метабот тестовая
✓ Вы подписаны

Сообщение

Ещё ▾

Фото

Видео

Клипы

Мероприятия

Обсуждение

Настройки

Пока никто не добавил фото

Добавить фото

Расскажите о своём сообществе

Поделитесь новостями или расскажите что-нибудь о своём сообществе новым посетителям. [Как публиковать материалы?](#)

Управление

Сообщения

Статистика

Монетизация

Реклама сообщества

Комментарии

События

Сайт из сообщества

Начать репортаж

Здесь выбираем раздел **Дополнительно** подраздел **Работа с API** и нажимаем кнопку **Создать ключ**.

Ключи доступа 3

Callback API

Long Poll API

Создать ключ

vk1. ***** ТуМg · Показать

Права доступа: управление сообществом, сообщения сообщества, фотографии, файлы, истории, стена, товары

Создан И. Рвачевой, 21 июл 2023

Удалить ключ

a9ff ***** e65c · Показать

Права доступа: управление сообществом, сообщения сообщества

Создан И. Рвачевой, 14 дек 2020 для приложения JivoSite

Удалить все ключи приложения

***** · Показать

Права доступа: управление сообществом, сообщения сообщества

Создан И. Рвачевой, 14 дек 2020 для приложения JivoSite

Удалить все ключи приложения

Метабот тестовая
вернуться к странице

Настройки

Подписчики

Сообщения

Чаты

Приложения

Дополнительно

Работа с API

Журнал действий

Ключи доступа используются для обращения к API ВКонтакте от имени сообщества.

Подробнее »

Монетизация ВКонтакте

Узнайте обо всех способах монетизации в специальном разделе.

Подробнее

В диалогом окне выбираем установить активность по всем пунктам и нажимаем кнопку **Создать** и далее подтверждаем все действия.

Создание ключа доступа

✕

Выберите необходимые права для нового ключа доступа:

- ☒ Разрешить приложению доступ к управлению сообществом
- ☒ Разрешить приложению доступ к сообщениям сообщества
- ☒ Разрешить приложению доступ к фотографиям сообщества
- ☒ Разрешить приложению доступ к документам сообщества
- ☒ Разрешить приложению доступ к историям сообщества
- ☒ Разрешить приложению доступ к стене сообщества
- ☒ Разрешить приложению доступ к товарам и заказам сообщества

Создать

Копируем созданный ключ в буфер обмена.

Ключи доступа 3

Callback API

Long Poll API

Создать ключ

KLnarx55jsucnJNgl88lqTtcqG2GOqGAZI7ecYggzXIWEVAzNfjV6N5f45yh0jjuQJqTyMg

Права доступа: управление сообществом, сообщения сообщества, фотографии, файлы, истории, стена, товары

Создан И. Рвачевой, сегодня в 16:41

Удалить ключ

Дальше следует перейти в административную панель платформы Metabot24. Для этого выполняем следующие действия:

1. Переходим в [Настройки бота](#) в подраздел **Каналы**.
2. Нажимаем кнопку **Новая привязка** и выбираем канал VK.
3. Вставляем скопированный ключ в поле **Токен**.
4. При необходимости включаем опцию **Использовать inline-кнопки**.
5. Форму пока не закрываем.

Новая привязка к каналу

Канал:

VK

Токен:

mE-2RUfkynRNT0pLtKLnarx55jsucnJNgI88IqTtcqG2GOqGAZI7ecYggzXIWEVAzNfjV6N5f45yh0jjuQJqTyMg

ID сообщества:


☒ Использовать inline-кнопки

Вместо списка вариантов выводить inline-кнопку отдельно для каждого варианта


Создать

При включении опции **Использовать inline-кнопки** стоит помнить об ограничениях VK: в меню должно быть не более 7 пунктов и наименование кнопок меню должно быть не более 20 символов с учетом пробелов между словами.

Переходим обратно в админ-панель VK в раздел **Сообщения** подраздел **Настройки для бота**. Опция **Сообщения сообщества** должна быть включена, остальные поля необязательны.



Далее переходим в раздел **Настройки** и копируем ID сообщества.



Возвращаемся в административную панель платформы Metabot24 и вставляем скопированное в поле **ID сообщества**. Сохраняем, нажав кнопку **Создать**.

Новая привязка к каналу

Канал:

VK

Токен:

mE-2RUfkyNRT0pLtKLnarx55jsucnJNgI88IqTtcqG2GOqGAZI7ecYggzXlWEVAzNfjV6N5f45yh0jjuQJqTyMg

ID сообщества:

201121269

☒ Использовать inline-кнопки

Вместо списка вариантов выводить inline-кнопку отдельно для каждого варианта

Создать

Новая привязка создана и для завершения настройки необходимо нажать на кнопку **Вебхук**.

Не забудьте сгенерировать вебхук в поле Операции, иначе операция привязки бота к каналу не будет завершена.

Привязка создана

Главная / Привязки к каналам

ПРИВЯЗКИ К КАНАЛАМ				
Канал	Настройки		Операции	
VK	Токен	vk1.a.aVxVIZavNhb-mt8QOyEi2R2XccUCvXh0hGkoXzneqSJYfNtrEHkqRSkCojm22Nu_NAQ0C_m8l3Nb4KY9hA0VFNyaiQ6kFH0RzCWWssEaGhS84N0wgTU5tCPpUZlPmE-2RUfkyNRT0pLtKLnarx55jsucnJNgI88IqTtcqG2GOqGAZ7tecYggzXlWEVAznfjv6N5f45yh0juQJqTyMg	Вебхук Редактировать Удалить	
	Webhook URL			
	Версия формата вебхука			
	ID сообщества	201121269		
	Использовать inline-кнопки	Да		

Подтверждаем или отменяем выполняемую операцию. Версия формата вебхука по умолчанию = V3.

Подтверждение операции

Подтвердите Установить вебхук (или установить новый)

Версия формата вебхука

v3

Ок

Отмена

Подключение к каналу VK завершено.

ПРИВЯЗКИ К КАНАЛАМ			
Канал	Настройки		Операции
VK	Токен	vk1.a.aVvVIZavNhb-mt8QOyEi2R2ZxcUCvXhXhGKoXzneqSjYjNtEHkqkR5kCojm2ZNu_NAQ0C_m8l3Nb4KY5hA0VFNyaiQ6kFHHORzCWWssEaGhS84N0wgTUSiCPpUZI2PmE-2RufkynRNTOpLkLnarx55jsuclNgl88lqTtcqG2GOq9AZI7ecYggzXlWEVAzNfjV6N5f45yh0juQJqTyMg	Вебхук Редактировать Удалить
	Webhook URL	https://tp3.metarex.ru/webhook/v3_vk_16_1324_1145_jlPkdacVV1QFlwaTUaaXnFjPDdVuEIA Удалить вебхук	
	Версия формата вебхука	v3	
	ID сообщества	201121269	
	Использовать inline-кнопки	Да	
	Установочные данные	{ "confirmation_code": "86ea4141", "secret_key": "dbc08ef92221104e9f805c5f9d99286d", "server_id": 3 }	

Для данного канала доступна настройка реакций на вложения:

Реакция на фото:

Игнорировать

▼

Контекст NLP для фото:

☐ Отключить Fallback для фото

Реакция на файлы (документы):

Игнорировать

▼

Контекст NLP для файлов (документов):

☐ Отключить Fallback для файлов (документов)

Реакция на видео:

Игнорировать

▼

Контекст NLP для видео:

☐ Отключить Fallback для видео

Реакция на аудио:

Игнорировать

▼

Контекст NLP для аудио:

☐ Отключить Fallback для аудио

Реакция на голосовые сообщения:

Игнорировать ▼

Контекст NLP для голосовых сообщений:

☐ Отключить Fallback для голосовых сообщений

Реакция на стикер:

Игнорировать ▼

Контекст NLP для стикера:

☐ Отключить Fallback для стикера

Версия API для запросов и при установке вебхука: ⓘ


По умолчанию на этом сервере (5.85) ▼

[Создать](#)

- **Реакция на фото** — в зависимости от выбора пункта из выпадающего списка, бот будет либо игнорировать фото отправленные пользователем, либо реагировать при помощи NLP или выводом меню;
- **Контекст NLP для фото** — контекст NLP для реакции на фото;
- **Отключить Fallback для фото** — при игнорировании фото, не активировать для него Fallback скрипт;
- **Реакция на файлы (документы)** — в зависимости от выбора пункта из выпадающего списка, бот будет либо игнорировать файлы отправленные пользователем, либо реагировать при помощи NLP или выводом меню;
- **Контекст NLP для файлов (документов)** — контекст NLP для реакции на файлы;
- **Отключить Fallback для файлов (документов)** — при игнорировании файлов, не активировать для них Fallback скрипт;
- **Реакция на видео** — в зависимости от выбора пункта из выпадающего списка, бот будет либо игнорировать видео отправленные пользователем, либо реагировать при помощи NLP или выводом меню;
- **Контекст NLP для видео** — контекст NLP для реакции на видео;
- **Отключить Fallback для видео** — при игнорировании видео, не активировать для него Fallback скрипт;
- **Реакция на аудио** — в зависимости от выбора пункта из выпадающего списка, бот будет либо игнорировать аудио отправленные пользователем, либо реагировать при помощи NLP или выводом меню;
- **Контекст NLP для аудио** — контекст NLP для реакции на аудио;
- **Отключить Fallback для аудио** — при игнорировании аудио, не активировать для него Fallback скрипт;

- **Реакция на голосовые сообщения** — в зависимости от выбора пункта из выпадающего списка, бот будет либо игнорировать голосовые сообщения отправленные пользователем, либо реагировать при помощи NLP или выводом меню;
- **Контекст NLP для голосовых сообщений** — контекст NLP для реакции на голосовые сообщения;
- **Отключить Fallback для голосовых сообщений** — при игнорировании голосовых сообщений, не активировать для них Fallback скрипт;
- **Реакция на стикер** — в зависимости от выбора пункта из выпадающего списка, бот будет либо игнорировать стикеры отправленные пользователем, либо реагировать при помощи NLP или выводом меню;
- **Контекст NLP для стикера** — контекст NLP для реакции на стикеры;
- **Отключить Fallback для стикера** — при игнорировании стикера, не активировать для него Fallback скрипт.

Далее необходимо проверить работу бота, написав боту в VK сообщение.



Если в приложении появится новое сообщение от бота — это успех!

сегодня



Ирина 17:33

Привет, сообщество!

Новые сообщения



Метабот тестовая 17:33

Здравствуйтесь, на связи электронный помощник компании "Метабот" 😊

Хотите проверить на что я способен? (выберите пункт меню или сразу задайте вопрос) 📌

Хочу узнать!

Нет, я тут не за этим

Версия #9

Ирина Рвачева создал 21 July 2023 13:26:28

Ирина Петрова обновил 31 July 2026 10:38:28