

Атрибуты

Атрибуты — раздел просмотра сохраненных атрибутов для пользователей, взаимодействовавших с ботом.

В раздел **Атрибуты** можно перейти по одноименной кнопке из панели управления раздела **Настройки бота** выбрать пункт меню **Атрибуты**.

АТРИБУТЫ

Найдено: 115

Лид:

[Все]

Название:

[Все]

Системный:

[Все]

Дата создания с:

ДД.ММ.ГГГГ

по:

ДД.ММ.ГГГГ

Тип:

[Все]

Значение:

[Все]

Удалён:

Нет

Дата изменения с:

ДД.ММ.ГГГГ

по:

ДД.ММ.ГГГГ

Применить фильтр

Сбросить фильтр

+

Новый атрибут

ЛИД	ТИП	НАЗВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	СОЗДАНО	ОБНОВЛЕНО	ОПЕРАЦИИ
#337576 - Ira Petrova (irinadmp)	variable	date	06.06.2023	2023-05-10 17:15:07	2023-06-02 13:55:06	<div><div></div><div></div></div>
#337576 - Ira Petrova (irinadmp)	variable	email	ira@gmail.com	2023-04-24 14:49:59	2024-08-06 14:13:20	<div><div></div><div></div></div>

На экранной форме отображен весь список атрибутов пользователей, которые были назначены во время взаимодействия пользователя с ботом. В списке отображаются следующие поля:

- **Лид** — лид, которому принадлежит атрибут;
- **Тип** — тип атрибута:
 - **variable** — атрибут-переменная;
 - **tag** — тэг;
 - **context** — контекст;
 - **json** — атрибут в формате JSON;
 - **system** — системная переменная (общая для всех лидов бота);
- **Название** — наименование атрибута;
- **Значение** — значение атрибута;
- **Создано** — дата создания атрибута;
- **Обновлено** — дата когда значение атрибута изменилось на новое.

Создать атрибут можно, нажав на кнопку **Новый атрибут**. В открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля:

- **Системный** — при активации делает атрибут системным, то есть доступным всем лидам бота;
- **ID лида** — лид к которому будет привязан атрибут;
- **Тип атрибута** — выпадающий список с типами атрибутов;

- **Ключ атрибута** — наименование атрибута;
- **Значение атрибута** — содержимое атрибута.

Доступность операций над списком (редактировать, удалить) назначается с учетом полномочий в зависимости от **Роли**, назначенной на учетную запись.

- Если у пользователя платформой назначена роль — **Editor** (это администратор бизнеса), то ему доступны операции **Редактирования** и **Удаления атрибутов**;
- Если у пользователя платформой назначена роль — **Viewer**, то ему доступен только просмотр данного списка.

Редактировать атрибут можно, перейдя по кнопке **Редактировать атрибут** по строке соответствующей записи.

Свойства атрибута

☐ Системный

ID Лида:

337576

Тип атрибута:

variable

Ключ атрибута:

date

Значение атрибута:

06.06.2023

Сохранить

Удалить атрибут можно, перейдя по кнопке **Удалить атрибут** по строке соответствующей записи и подтвердить выполнение операции.

Подтверждение операции

Подтвердите Удалить атрибут

Ок

Отмена

Для поиска атрибутов доступны фильтры:

- **Лид** — лид, к которому привязан атрибут;

- **Название** — наименование атрибута;
- **Системный** — показывает только системные атрибуты;
- **Тип** — тип атрибута;
- **Значение** — значение атрибута;
- **Удален** — показывает только удаленные атрибуты;
- **Дата создания с** — дата создания атрибута;
- **Дата изменения с** — дата обновления атрибута.

АТРИБУТЫ

Найдено: 0

+

Новый атрибут

Лид: [Все]

Название: [Все]

Системный: [Все]

Дата создания с: по:

Тип: [Все]

Значение: [Все]

Удалён: Да

Дата изменения с: по:

Применить фильтр

Сбросить фильтр

+

Новый атрибут

tabbot

С атрибутами так же можно работать с помощью JS методов. Все методы и их описание вы можете посмотреть в [Справочнике по функциям JS](#)

Версия #6

Юрий Гарашко создал 12 June 2023 10:59:02

Ирина Петрова обновил 3 October 2024 07:40:38