


# Добавить тэги и удалить тэги

Результатом работы данных команд является добавление тэга в атрибуты пользователя или удаление из атрибутов.

На основании этих команд можно проанализировать в каких разделах бота был пользователь. Тэги записываются в хранилище на платформе и могут быть использованы для дальнейшего взаимодействия с пользователем. Также с помощью тэга можно настроить рассылку сообщений для цифровой автоворонки продаж.

Подробнее с тэгами вы можете ознакомиться в статье [Структура платформы](#) в разделе **11. Тэги и атрибуты**

Добавить в скрипт их можно, выбрав пункты **Добавить тэги** и **Удалить тэги** из списка **Команд**:



После выбора команды в списке **Команд** перед вами откроется диалоговое окно настройки свойств:

## Добавить команду



Настройте свойства команды

☐ Использовать условие

Тип команды:

Добавить тэги

Browse

Тэги:

тэг × тэг\_2 ×

Введите имя тэга и нажмите `""` или `""`

Создать

С пунктом **Использовать условие** вы можете познакомиться на странице [Условие выполнения команды JS](#).

В поле **Тэги** необходимо ввести имя тэга и нажать **Enter**. Вы можете вводить в это поле больше одного тэга.

Имена тегов пишутся одним словом, без пробелов. Если тэг состоит из нескольких слов, то слова разделяются между собой знаком `"_"`

В случае команды **Удалить тэги**, если оставить поле **Тэги** пустым, то удалятся все тэги лида.

По кнопке **Создать** как итог команда появится в редакторе скрипта:

КОМАНДЫ

Эти команды бот выполняет до того как покажет меню.

КОМАНДА	СОДЕРЖИМОЕ	ОПЕРАЦИИ
Добавить тэги	<ul style="list-style-type: none"><li>тэг</li><li>тэг_2</li></ul>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Удалить тэги	тэг	<div><div></div><div></div><div></div></div>

+ Добавить команду

С тэгами так же можно работать с помощью JS методов. Все методы и их описание вы можете посмотреть в [Справочнике по функциям JS](#)

Версия #11  
Юрий Гарашко создал 12 June 2023 10:59:03  
Ирина Петрова обновил 18 December 2024 06:26:17