

Разделы скриптов

Разделы скриптов предназначены для группировки скриптов по смысловой принадлежности.

Этой функцией можно воспользоваться для удобства визуализации списка скриптов на экране.

Для этого на экранной форме нужно нажать кнопку **Создать раздел**.

Главная / Скрипты Отобразить скрипты в виде дерева

СКРИПТЫ

+ Создать скрипт

+ Создать раздел

Скрипт	Тип	Свойства	Операции
Привет	Стандарт	Корневой скрипт: Да	<div>1 </div>
Вопрос	Стандарт	Корневой скрипт: Да NLP включено: Да Новая сессия для NLP: Да	<div>1 </div>
Заказ услуги	Стандарт	Корневой скрипт: Да NLP намерение: заказ_услуги	<div>1 </div>
Вызов оператора	Стандарт	Корневой скрипт: Да NLP намерение: вызов_оператора	<div>1 </div>
Способ оплаты	Стандарт	Корневой скрипт: Да NLP намерение: способ_оплаты	<div>1 </div>
Позвать бота	Стандарт	Корневой скрипт: Да	<div>1 </div>
Некорректный ввод	Fallback	Корневой скрипт: Да	<div>1 </div>

+ Создать скрипт

+ Создать раздел

При создании нового раздела скриптов необходимо заполнить название раздела, например, "Скрипты меню" и нажать кнопку **Создать**.

Создание раздела

Название:

Скрипты меню

Создать

На экранной форме расположения всех скриптов бота **Разделы** визуально выделяются серой полосой.

СКРИПТЫ				+ Создать скрипт + Создать раздел	
Скрипт	Тип	Свойства	Операции		
Скрипты меню			✎ 🗑		
Привет	Стандарт	Корневой скрипт: Да	1 ✎ 🗑		
Вопрос	Стандарт	Корневой скрипт: Да NLP включено: Да Новая сессия для NLP: Да	1 ✎ 🗑		
Заказ услуги	Стандарт	Корневой скрипт: Да	1 ✎ 🗑		

Для разделов скриптов доступны следующие операции:

- **Развернуть / свернуть** — разворачивается список скриптов, входящих в данный раздел;
- **Редактировать свойства раздела** — позволяет редактировать название раздела;
- **Удалить раздел** — удаляет запись раздела скриптов из списка.

Выбор товара (3)			^ ✎ 🗑		
Вывод товара	Стандарт	Корневой скрипт: Да	1 ✎ 🗑		
Следующий товар	Стандарт		1 ✎ 🗑		
Оформить заказ	Стандарт		1 ✎ 🗑		

Для переноса существующего скрипта в какой либо из разделов необходимо:

1. Зайти в свойства скрипта.

Вопрос	Стандарт	Корневой скрипт: Да NLP включено: Да Новая сессия для NLP: Да	1 ✎ 🗑	✎	Редактировать свойства скрипта
--------	----------	---	---	-------------------	--------------------------------

2. Поменять раздел.

Свойства скрипта

×

Название:

Вопрос

Код: ⓘ

Раздел:

(корень)

Скрипты меню

(корень)

NLP Намерение: ⓘ

Введите название намерения и нажмите ";" или ":"

NLP Контекст: ⓘ

Введите название контекста и нажмите ";" или ":"
Используется только при включенном NLP.

☐ Использовать определение NLP action ⓘ

Используется только при включенном NLP.

NLP Action: ⓘ

Введите название NLP Action и нажмите ";" или ":"

☒ Создать новую сессию в NLP при обнаружении намерения ⓘ

Модель намерения и контекста NLP

3. Сохранить.

Версия #4

Юрий Гарашко создал 12 June 2023 10:59:02

Ирина Петрова обновил 18 November 2024 10:39:42