person.moveToEndOfQueue()

Перемещение персоны в конец очереди

```
person.moveToEndOfQueue(int $queueMode = 1, ?int $personQueueId = null, ?string $personQueueTable = null, ?int $ticketTypeId = null, bool $isResetRejectsCount = true)
```

Описание:

Перемещает персону в конец указанной очереди, либо в конец нескольких очередей.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
queueMode	int	Режим работы очереди. Для работы с очередью на основе видов заявок указывать не нужно, будет использовано значение по умолчанию **1**; Для работы с очередью на основе видов очередей указать **2**
personQueueId	?int	id очереди
personQueueTable	?string	Название таблицы-связки для очередей

ticketTypeIds	int|array|object|null	**$ticketTypeIds = null**, то персона будет перемещена в конец очереди по всем типам заявок; **$ticketTypeIds = число**, то персона будет перемещена в конец очереди по указанному типу заявки; **$ticketTypeIds = строка с перечислениями** типов заявок через запятую, то персона будет перемещена в конец очереди по указанным типам заявок (например 1,2,3); **$ticketTypeIds = строка без перечислений** через запятую, ticketTypeIds будет приведен к типу = число и персона будет перемещена в конец очереди по указанному типу заявки; **$ticketTypeIds = json массив**, то персона будет перемещена в конец очереди по всем типам заявок (например [1,2,3])
isResetRejectsCount	bool	Обнулить количество отказов персоны

Возвращает:

bool - подтверждение удачного перемещения персоны.

Пример:

```
person.moveToEndOfQueue(2, 3352, null, [1013]);

persons.moveToEndOfQueue();
```

Версия #1
Ирина Петрова создал 2023-07-05 13:11:48 UTC
Ирина Петрова обновил 2023-07-13 08:16:56 UTC