

# Методы

# ScriptProduct

- `ScriptProduct.reload()`
- `ScriptProduct.getId()`
- `ScriptProduct.getTitle()`
- `ScriptProduct.getCode()`
- `ScriptProduct.getPrice()`
- `ScriptProduct.getMainCategoryId()`
- `ScriptProduct.getIsEnabled()`
- `ScriptProduct.getIsAvailableInStock()`
- `ScriptProduct.getUrl()`
- `ScriptProduct.getThumbUrl()`
- `ScriptProduct.getPriceFormatted()`
- `ScriptProduct.getCreatedAtFormatted()` и `ScriptProduct.createdAtFormatted()`
- `ScriptProduct.updatedAtFormatted()` и `ScriptProduct.getUpdatedAtFormatted()`
- `ScriptProduct.getDeletedAtFormatted()` и `ScriptProduct.deletedAtFormatted()`

# ScriptProduct.reload()

## Обновить данные по продукту из бд

```
ScriptProduct.reload()
```

### Описание:

Обновляет данные по продукту из бд.

### Возвращает:

**bool** - если значение найдено.

# ScriptProduct.getId()

## Получить id продукта

```
ScriptProduct.getId()
```

### Описание:

Возвращает id продукта.

### Возвращает:

**int** - id продукта

или

**null** - если значение не найдено.

# ScriptProduct.getTitle()

## Получить наименование продукта

```
ScriptProduct.getTitle()
```

### Описание:

Возвращает наименование продукта.

### Возвращает:

**string** - наименование продукта

или

**null** - если значение не найдено.

# ScriptProduct.getCode()

## Получить код продукта

```
ScriptProduct.getCode()
```

### Описание:

Возвращает код продукта.

### Возвращает:

**string** - код продукта

или

**null** - если значение не найдено.

# ScriptProduct.getPrice()

## Получить цену продукта

```
ScriptProduct.getPrice()
```

### Описание:

Возвращает цену продукта.

### Возвращает:

**float** - цена продукта

или

**null** - если значение не найдено.

# ScriptProduct.getMainCategoryId()

## Получить id категории продукта

```
ScriptProduct.getMainCategoryId()
```

### Описание:

Возвращает id категории продукта.

### Возвращает:

**int** - id категории продукта

или

**null** - если значение не найдено.

# ScriptProduct.getIsEnabled()

## Проверить активен ли продукт

```
ScriptProduct.getIsEnabled()
```

### Описание:

Проверяет активен ли продукт.

### Возвращает:

**bool** - подтверждение активности

или

**null** - если значение не найдено.

# ScriptProduct.getIsAvailableInStock()

## Проверить есть ли продукт в наличии

```
ScriptProduct.getIsAvailableInStock()
```

### Описание:

Проверяет есть ли продукт в наличии.

### Возвращает:

**bool** - подтверждения наличия продукта

или

**null** - если значение не найдено.

# ScriptProduct.getUrl()

## Получить url продукта

```
ScriptProduct.getUrl()
```

### Описание:

Возвращает url продукта.

### Возвращает:

**string** - url продукта

или

**null** - если значение не найдено.

# ScriptProduct.getThumbUrl()

## Получить thumb url продукта

```
ScriptProduct.getThumbUrl()
```

### Описание:

Возвращает thumb url продукта.

### Возвращает:

**string** - thumb url продукта

или

**null** - если значение не найдено.

# ScriptProduct.getPriceFormatted()

## Получить форматированную цену продукта

```
ScriptProduct.getPriceFormatted()
```

### Описание:

Возвращает форматированную цену продукта.

### Возвращает:

**string** - форматированная цена продукта

или

**null** - если значение не найдено.

# ScriptProduct.getCreatedAtFormatted() и ScriptProduct.createdAtFormatted()

Возвратить форматированную дату создания продукта

```
ScriptProduct.getCreatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

или

```
ScriptProduct.createdAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

## Описание:

Возвращает форматированную дату создания продукта.

## Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
format	string	Формат даты
timeZone	string null	Часовой пояс

## Возвращает:

**string** - дата создания продукта

или

**null** - если значение не найдено.

# ScriptProduct.updatedAtFormatted() и ScriptProduct.getUpdatedAtFormatted()

Возвратить форматированную дату обновления продукта

```
ScriptProduct.updatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)

или

ScriptProduct.getUpdatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

Описание:

Возвращает форматированную дату обновления продукта.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
format	string	Формат даты
timeZone	string null	Часовой пояс

Возвращает:

**string** - дата обновления продукта

или

**null** - если значение не найдено.

# ScriptProduct.getDeletedAtFormatted() и ScriptProduct.deletedAtFormatted()

Возвратить форматированную дату удаления продукта

```
ScriptProduct.getDeletedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

или

```
ScriptProduct.deletedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

## Описание:

Возвращает форматированную дату удаления продукта.

## Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
format	string	Формат даты
timeZone	string null	Часовой пояс

## Возвращает:

**string** - дата удаления продукта

или

**null** - если значение не найдено.