

# Методы

# ScriptTicketLine

- `ScriptTicketLine.reload()`
- `ScriptTicketLine.getId()`
- `ScriptTicketLine.getTicketId()`
- `ScriptTicketLine.getProductId()`
- `ScriptTicketLine.getProduct()`
- `ScriptTicketLine.getQuantity()`
- `ScriptTicketLine.getPrice()`
- `ScriptTicketLine.getPriceFormatted()`
- `ScriptTicketLine.getFee()`
- `ScriptTicketLine.getFeeFormatted()`
- `ScriptTicketLine.getSubtotal()`
- `ScriptTicketLine.getSubtotalFormatted()`
- `ScriptTicketLine.getPriceDateFormatted()` и `ScriptTicketLine.priceDateFormatted()`
- `ScriptTicketLine.getCreatedAtFormatted()` и `ScriptTicketLine.createdAtFormatted()`
- `ScriptTicketLine.getUpdatedAtFormatted()` и `ScriptTicketLine.updatedAtFormatted()`
- `ScriptTicketLine.getDeletedAtFormatted()` и `ScriptTicketLine.deletedAtFormatted()`

# ScriptTicketLine.reload()

Обновить данные по строке заявки из бд

```
ScriptTicketLine.reload()
```

## Описание:

Обновляет данные по строке заявки из бд.

## Возвращает:

**bool** - подтверждение обновления данных.

# ScriptTicketLine.getId()

## Получить id ScriptTicketLine

```
ScriptTicketLine.getId()
```

### Описание:

Возвращает id ScriptTicketLine.

### Возвращает:

**int** - если значение найдено

или

**null** - если значение не найдено.

# ScriptTicketLine.getTicketId( )

## Получить id заявки

```
ScriptTicketLine.getTicketId()
```

### Описание:

Возвращает id заявки.

### Возвращает:

**int** - id заявки

или

**null** - если значение не найдено.

# ScriptTicketLine.getProductI d()

## Получить id продукта заявки

```
ScriptTicketLine.getId()
```

### Описание:

Возвращает id продукта заявки.

### Возвращает:

**int** - id продукта заявки

или

**null** - если значение не найдено.

# ScriptTicketLine.getProduct()

## Получить все данные продукта заявки

```
ScriptTicketLine.getProduct()
```

### Описание:

Возвращает все данные продукта заявки.

### Возвращает:

**ScriptProduct** - данные продукта заявки

или

**null** - если значение не найдено.

# ScriptTicketLine.getQuantity()

## Получить количество продукта в заявке

```
ScriptTicketLine.getQuantity()
```

### Описание:

Возвращает количество продукта в заявке.

### Возвращает:

**int** - количество продукта в заявке

или

**null** - если значение не найдено.

# ScriptTicketLine.getPrice()

## Получить цену продукта в заявке

```
ScriptTicketLine.getPrice()
```

### Описание:

Возвращает цену продукта в заявке.

### Возвращает:

**float** - цена продукта в заявке.



# ScriptTicketLine.getPriceFormatted()

## Получить форматированную цену продукта

```
ScriptTicketLine.getPriceFormatted()
```

### Описание:

Возвращает форматированную цену продукта в заявке.

### Возвращает:

**string** - форматированная цена продукта.

# ScriptTicketLine.getFee()

## Получить стоимость заявки

```
ScriptTicketLine.getFee()
```

### Описание:

Возвращает стоимость заявки.

### Возвращает:

**float** - стоимость заявки.

# ScriptTicketLine.getFeeFormatted()

## Получить форматированную СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ

```
ScriptTicketLine.getFeeFormatted()
```

### Описание:

Возвращает форматированную стоимость заявки.

### Возвращает:

**string** - форматированная стоимость заявки.

# ScriptTicketLine.getSubtotal() )

## Получить итоговую стоимость заявки

```
ScriptTicketLine.getSubtotal()
```

### Описание:

Возвращает итоговую стоимость заявки.

### Возвращает:

**float** - итоговая стоимость заявки.

# ScriptTicketLine.getSubtotalFormatted()

## Получить форматированную ИТОГОВУЮ СТОИМОСТЬ заявки

```
ScriptTicketLine.getSubtotalFormatted()
```

### Описание:

Возвращает форматированную итоговую стоимость заявки.

### Возвращает:

**string** - форматированная итоговая стоимость заявки.

# ScriptTicketLine.getPriceDateFormatted() и ScriptTicketLine.priceDateFormatted()

Возвратить дату создания заявки  
указанном форматировании

```
ScriptTicketLine.getPriceDateFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

или

```
ScriptTicketLine.priceDateFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

## Описание:

Возвращает дату создания заявки в указанном форматировании.

## Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
format	string	Формат даты
timeZone	string null	Часовой пояс

## Возвращает:

**string** - дата создания заявки

или

**null** - если значение не найдено.

# ScriptTicketLine.getCreatedAtFormatted() и ScriptTicketLine.createdAtFormatted()

Возвратить форматированную дату создания заказа

```
ScriptTicketLine.getCreatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

или

```
ScriptTicketLine.createdAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

## Описание:

Возвращает форматированную дату создания заказа.

## Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
format	string	Формат даты
timeZone	string null	Часовой пояс

## Возвращает:

**string** - дата создания заявки



или

**null** - если значение не найдено.

# ScriptTicketLine.getUpdatedAtFormatted() и ScriptTicketLine.updatedAtFormatted()

Возвратить форматированную дату обновления заказа

```
ScriptTicketLine.getUpdatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

или

```
ScriptTicketLine.updatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

## Описание:

Возвращает форматированную дату обновления заказа.

## Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
format	string	Формат даты
timeZone	string null	Часовой пояс

## Возвращает:

**string** - дата обновления заявки

или

**null** - если значение не найдено.

# ScriptTicketLine.getDeletedAtFormatted() и ScriptTicketLine.deletedAtFormatted()

Возвратить форматированную дату удаления заказа

```
ScriptTicketLine.getDeletedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

или

```
ScriptTicketLine.deletedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

## Описание:

Возвращает форматированную дату удаления заказа.

## Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
format	string	Формат даты
timeZone	string null	Часовой пояс

## Возвращает:

**string** - дата удаления заявки

или

**null** - если значение не найдено.