

bot.runScriptForPerson()

Запустить скрипт для персоны по ID

```
bot.runScriptForPerson(?int $scriptId, ?int $personId, ?int $ticketId = null, $addToQueue = true, $jobParams = [])
```

Описание:

Запускает скрипт бота для персоны по указанному id скрипта.

Атрибуты:

| Имя | Тип | Описание |
|------------|------|--|
| scriptId | int | ID скрипта, который будет запущен |
| personId | int | ID персоны, для которой будет запущен скрипт |
| ticketId | int | ID заявки, для которой будет запущен скрипт |
| addToQueue | bool | Добавление в очередь скриптов |
| jobParams | json | Передача в планируемую задачу входящих json параметров. Можно указать script_request_params (для скрипта/триггера/рассылки) condition_script_code (для перекрытия условия триггера/рассылки). Для установки времени запуска: run_at - точное время запуска (по часовому поясу сервера) или run_after_sec - для запуска через указанное кол-во секунд |

Если указать run_at и run_after_sec то будет использован только параметр run_at.

Возвращает:

bool - подтверждение запуска скрипта.

Пример:

```
let ScriptId = bot.getScriptIdByCode(' menu' );  
  
bot.runScriptForPerson( ScriptId, 24178, null, true);
```

Версия #1

Ирина Петрова создал 5 July 2023 10:37:56

Ирина Петрова обновил 13 July 2023 08:16:56