

# person.moveToEndOfQueue( )

## Перемещение персоны в конец очереди

```
person.moveToEndOfQueue(int $queueMode = 1, ?int $personQueueId = null, ?string $personQueueTable = null, ?int $ticketTypeId = null, bool $isResetRejectsCount = true)
```

### Описание:

Перемещает персону в конец указанной очереди, либо в конец нескольких очередей.

### Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
queueMode	int	Режим работы очереди. Для работы с очередью на основе видов заявок указывать не нужно, будет использовано значение по умолчанию <b>1</b> ; Для работы с очередью на основе видов очередей указать <b>2</b>
personQueueId	?int	id очереди
personQueueTable	?string	Название таблицы-связки для очередей

ticketTypeIds	int array object null	<p><b>\$ticketTypeIds = null</b>, то персона будет перемещена в конец очереди по всем типам заявок;</p> <p><b>\$ticketTypeIds = число</b>, то персона будет перемещена в конец очереди по указанному типу заявки;</p> <p><b>\$ticketTypeIds = строка с перечислениями</b> типов заявок через запятую, то персона будет перемещена в конец очереди по указанным типам заявок (например 1,2,3);</p> <p><b>\$ticketTypeIds = строка без перечислений</b> через запятую, ticketTypeIds будет приведен к типу = число и персона будет перемещена в конец очереди по указанному типу заявки;</p> <p><b>\$ticketTypeIds = json массив</b>, то персона будет перемещена в конец очереди по всем типам заявок (например [1,2,3])</p>
isResetRejectsCount	bool	Обнулить количество отказов персоны

## Возвращает:

**bool** - подтверждение удачного перемещения персоны.

## Пример:

```
person.moveToEndOfQueue(2, 3352, null, [1013]);
persons.moveToEndOfQueue( );
```

Версия #1

Ирина Петрова создал 5 July 2023 13:11:48

Ирина Петрова обновил 13 July 2023 08:16:56