personQueues.findAllByNam es()

Найти очереди исполнителей по наименованию

personQueues.findAllByNames(\$names, bool \$isEnabled = null, string \$findNameOperator = 'IN',
bool \$isReturnCollection = false)

Описание:

Возвращает очереди исполнителей по наименованию.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
names	string	Наименование очереди исполнителей
isEnabled	bool	Активна или нет
findNameOperator	string	Найти имя оператора
isReturnCollection	bool	Вернуть коллекцию

Возвращает:

ScriptPersonQueue[] - обертка вокруг записи из таблицы person queues

или

Collection - коллекция записей из таблицы очередей.

Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
Получение id	.id.getId()	int
Получение кода	.code.getCode()	string
Получение активности	.is_enabled.getIsEnabled()	bool
Получение заголовка	.title.getTitle()	string
Получение даты создания	 .created_at .createdAt .getCreatedAtFormatted(st ring \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) .createdAtFormatted(strin g \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) 	string
Получение даты обновления	 .updated_at .updatedAt .getUpdatedAtFormatted(s tring \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) .updatedAtFormatted(strin g \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) 	string
Обновление	• .reload()	bool
Приводит \$title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	• .isSameTitle(\$title)	bool

Версия #1

Ирина Петрова создал 17 March 2025 09:41:27 Ирина Петрова обновил 17 March 2025 09:47:30