personQueues.findById()

Найти очередь исполнителей по id

personQueues.findById(string|int|null \$id)

Описание:

Находит очередь исполнителей соответствующую указанному id.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
id	string int null	ID очереди исполнителей

Возвращает:

ScriptPersonQueue[] - обертка вокруг записи из таблицы person_queues.

Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
Получение id	• .id • .getId()	int
Получение кода	.code.getCode()	string

Получение активности	.is_enabled.getIsEnabled()	bool
Получение заголовка	.title.getTitle()	string
Получение даты создания	 .created_at .createdAt .getCreatedAtFormatted(st ring \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) .createdAtFormatted(strin g \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) 	string
Получение даты обновления	 .updated_at .updatedAt .getUpdatedAtFormatted(s tring \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) .updatedAtFormatted(strin g \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) 	string
Обновление	• .reload()	bool
Приводит \$title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	• .isSameTitle(\$title)	bool

Версия #3 Ирина Петрова создал 5 July 2023 12:54:28 Ирина Петрова обновил 17 March 2025 09:47:33