

# Инструкция по подключению Google Scripts

## Настройка Google Scripts (Не будет ли проблем из-за копирования)

1. Создаём и настраиваем Google Sheets
2. Переходим в Google Scripts через вкладку “Расширения”





1. Копируем и вставляем этот скрипт в редактор Google Scripts
   Google scripts.txt
2. Нажимаем на иконку “Сохранить”, а за тем “Выполнить”





В первый раз приложение запросит доступы к Google аккаунту, нужно всё разрешить.


1. Нажимаем на кнопку “Начать развёртывание” >> “Новое развёртывание”




1. Выбираем тип “Веб приложение” >> У кого есть доступ “Все” >> Начать развёртывание




1. Копируем идентификатор развёртывания.




# Настройка плагина в Metabot

- Переходим в Metabot и в атрибут бота “gs_data_studio_token” вставляем скопированное значение
- Атрибут бота “gs_event_id” прописываем последнее значение из таблицы. Если его нет, то прописываем “0”. Если вы забудете прописать этот атрибут, то скрипт присвоит “0” автоматически

# Подключение плагина и вызов методов

**Для подключения плагина нужно использовать вот такой код:**

```
snippet('Business.DataStudio.LogEvent'); // Вызываем плагин бизнеса
```

После этого вызываем необходимые для нас функции.

**Если нужно добавить пользователя:**

```
snippet('Business.DataStudio.LogEvent'); // Вызываем плагин бизнеса
AddUser(user_id, user, subscription_datetime); // Добавляем нового пользователя
```

**Если нам нужно обновить данные о пользователе**

```
snippet('Business.DataStudio.LogEvent'); // Вызываем плагин бизнеса
UpdateUser(user_id, user, subscription_datetime); // Обновляем данные о пользователе
```

Если нужно записать событие, в котором участвует пользователь

```
snippet('Business.DataStudio.LogEvent'); // Вызываем плагин бизнеса
NewEvent(user_id, type_name, contest_id, event_type_id,task_id, event_datetime);
```

| **user_id** | **id пользователя (Тот же что выбрали при добавлении пользователя)** | **integer** | **Опционально** |
|---|---|---|---|
| type_name | Название конкурса | String | Обязательно |
| contest_id | id конкурса | integer | Опционально |
| event_type_id | id типа события | integer | Опционально |
| task_id | id задачи | integer | Опционально |
| event_datetime | Дата/время наступления события | String | Опционально |

---

Версия #1
Вадим Захаров создал 2023-02-22 10:54:31 UTC
Вадим Захаров обновил 2025-11-11 09:36:42 UTC