

lead.forceDeleteTags() и lead.forceDeleteTag()

Принудительное удаление тэгов лида из БД

```
lead.forceDeleteTags(string| object| array| null $tags, ?int $ticketId = null,
$scriptRequestParams = [], bool $isSuppressTriggers = false)
```

или

```
lead.forceDeleteTag(string| object| array| null $tags, ?int $ticketId = null,
$scriptRequestParams = [], bool $isSuppressTriggers = false)
```

Описание:

Удаляет тэг из бота и БД.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
attrs	string object array null	Строка, представляющая собой список названий переменных (разделитель запятая). Можно указать вместо списка json объект или массив
ticketId	?int	Передаёт ticket в запускаемый триггер, который подписан на событие изменения/удаления тэга
scriptRequestParams	object	Передаёт дополнительный параметры в запускаемый триггер , который подписан на событие изменения/удаления тэга

isSuppressTriggers	bool	Не мягкое удаление. Если передано true, то тэг будет удален из БД, иначе у удаляемого атрибута указывается признак что он удален, но в бд он остается
--------------------	------	---

Возвращает:

self - подтверждение удаления тэга.

Пример:

```
lead.forceDeleteTags(' TAG_111, tag_222 , tag_333' );
```

Версия #1

Ирина Петрова создал 5 July 2023 11:35:11

Ирина Петрова обновил 13 July 2023 08:16:56